

ಶ್ರೀ ಡಿ. ಜಯದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್.—ಮೋವೆಡ್ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಲಾನಾ ಮೋವೆಡ್‌ಗೆ ಬಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ೧ ಎಚ್.ಪಿ ಗಿಂತ ೩ ಎಚ್.ಪಿ. ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜೋಡಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಜಿ. ಸದ್ಯೋಚಾತ.—ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಪಿ. ರಾಮದೇವ್.—ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾನಾಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಏತಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರದು?

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಂ. ಜಿ. ಸದ್ಯೋಚಾತ.—ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

Under Ground Drainage Scheme to Mandya City

740. SRI M.S. ATHMANANDA (Mandya).—Will the Minister for Housing and Urban Development be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that Mandya City is thickly populated city;

(b) whether it is a fact that Under Ground Drainage System was sanctioned to Mandya long back;

(c) the reasons for the delay in introducing the Under Ground Drainage System;

(d) whether it has come to the notice of the Government that public are put into great hardship on account of this delay;

(e) the steps taken by the Government to expedite the scheme?

SRI DHARAM SINGH (Minister for Housing and Urban Development).—

(a) Yes.

(b) Yes

(c) The Scheme was not taken up for execution from 1971 to 1980 for want of funds, and the scheme is now under execution.

(d) Yes.

(e) On receipt of funds action has been taken by the Karnataka Urban Water Supply and Drainage Board to fix up the agency for executing the work. Material required for the work are being procured and the work is under progress.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಆತ್ಮಾನಂದ —ಈ ಬಂಡಾ ಮೋಜನೆಗೆ ೧೯೭೧ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಫಂಡ್‌ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಫಂಡ್ ೧ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿಯೇಬಂದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್.—೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ೬೦ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳ ಎಸ್ಪಿಎಂಟು ಆಗಿತ್ತು. ೧೯೭೯ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದ ನಂತರ ರಿವೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ೧೩೨ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಆತ್ಮಾನಂದ.—ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಹಣದ ಮೂಲಗಳಾವುವು ?

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್.— ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಯಿಂದ ೮೨.೬೭ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ೪೯.೩೩ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟು ೧೩೨. ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಆತ್ಮಾನಂದ.—ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ೧೦ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಾ ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್.—ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕ ಬರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು, ೧೯೮೦-೮೧ ರಲ್ಲಿ ೬.೮೫ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ೧೯೮೧-೮೨ರಲ್ಲಿ ೨೦.೭೮ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದುವರೆಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ೨೬.೨೭ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

NRWs Scheme to Pavanje Village Mangalore Taluk

782. SRI DAMODAR MULKI (Mudabidri).—Will the Minister for Rural Development and Panchayat Raj be pleased to state,—

(a) the date on which the rural water supply scheme (NRWS) for Pavanje village Mangalore Taluk, Dakshina Kannada District was sanctioned and the estimate there of ;

(b) whether the scheme is completed in time and if so the amount actually spent thereon ;

(c) whether there is a well at Halayangadi village attached to the above schemes ;

(d) if so, whether the water is being used by the public ;

(e) whether there is any proposal to install a pumpset to this well and if so estimated cost thereof ?

SRI B. RAMAIAH (Minister for Rural Development and Panchayat Raj).—(a) The N.R.W.F. Scheme to Pavanje village, Mangalore Taluk was originally sanctioned vide G.O.No.DPC/21/VRW/68, Dated 31-6-65 at an estimated cost of Rs. 11,000 and a repair estimate for Rs. 10,000 was sanctioned vide Hassan Executive Engineer's proceedings No. PHE,EE/JE. 2/PVC/81-82/183, dated 8-4-1981.

(b) Both the original NRWS Scheme to Pavanje village Mangalore Taluk and its repair work were completed in time ; But, the village Panchayat not yet taken Electricity. The actual expenditure incurred for original scheme is Rs. 9,681 and for the repair work is Rs. 12,000 respectively.